

AGRO MÁQUINAS ZANELLA LTDA

CNPJ Nº 45.864.190/0001-23

RUA GUATAMBU, Nº 88

TRINDADE DO SUL/RS – CEP 99615-000

A Prefeitura Municipal de Major Vieira/SC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: AGRO MAQUINAS ZANELLA LTDA

CNPJ: 45.864.190/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 324/0009511

REPRESENTANTE E CARGO: CACIANO ZANELLA – SÓCIO PROPRIETÁRIO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1045712443

CPF: 551.287.930/87

ENDEREÇO: Rua Guatambu, nº 88, Centro, Trindade do Sul/RS, CEP 99615-000

TELEFONE: (54) 3541-1102

BANCO: Cresol - AG. 2619 – C/C: 31720-9

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	ENSILADEIRA/ COLHEDORA DE FORRAGENS, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, de área total, tendo a largura mínima de trabalho em área total de 0,92 metros (abertura frontal), com acionamento tratorizado, com no mínimo 1 rotor regulável, com no mínimo 12 facas com perfil “c” em aço, processador de grãos removível, plataforma articulável, contendo 2 tambores recolhedores com discos, com facas em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com no mínimo 4 rolos internos sendo 2 rolos recolhedores, 1 liso e 1 móvel, com no mínimo 6 lançadores, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, tamanho de picado de no mínimo 24 (2 a 36mm), afiador em pedra retangular, com no mínimo 2 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno com proteção interna, pé de apoio, cardam de acionamento, com dedos alinhadores, com tombador, com pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base lítio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), rotação requerida na tdp de no mínimo 540 rpm, potência requerida na tdp de no mínimo 65 a 95 cv, com peso mínimo do equipamento de 800kg e produção de no mínimo 35 ton/h, com chave inversora para desembuchamento, perfeitamente adequada às normas de segurança do mercado	6 UND	JF C120AT	85.500,00	513.000,00

CACIANO
ZANELLA:551287
93087

Assinado de forma digital por CACIANO
ZANELLA:55128793087
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS-e-CPF A1, ou=VALID,
ou=AR-SC DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=24916809000159, cn=CACIANO
ZANELLA:55128793087
Data: 2022.07.01 14:23:54 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20142

AGRO MÁQUINAS ZANELLA LTDA

CNPJ N° 45.864.190/0001-23

RUA GUATAMBU, N° 88

TRINDADE DO SUL/RS – CEP 99615-000

DECLARAMOS:

1. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da entrega da mesma;
2. Forma de pagamento conforme Edital;
3. Que conhecemos e aceitamos todas as condições estipuladas no Edital de Pregão Eletrônico N.º 020/2022 em especial ao ANEXO I;
4. Que no preço proposto estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete CIF), tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais, sindicais, lucros e para fiscais), serviços, salários, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, seguro no local dos abastecimentos, garantia e todos os demais ônus necessários a perfeita satisfação do objeto deste Edital e ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
5. Que está plenamente ciente do teor e da extensão destas declarações aqui constantes e que detém plenos poderes e informações reais para firmá-la, e caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Caciano Zanella, ocupante do cargo de sócio proprietário; CPF nº 551.287.930-87, residente na Av. Pinheiros, 921, apto 01, como representante legal desta empresa.

Trindade do Sul/RS, 30 de junho de 2022.

CACIANO
ZANELLA:551
28793087

Assinado de forma digital por CACIANO
ZANELLA:55128793087
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=VALID, ou=AR SC DIGITAL,
ou=Videoconferencia, ou=24916803000159,
cn=CACIANO ZANELLA:55128793087
Dados: 2022.07.01 14:24:07 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20142

AGRO MÁQUINAS ZANELLA LTDA

CNPJ Nº 45.864.190/0001-23

RUA GUATAMBU, Nº 88

TRINDADE DO SUL/RS – CEP 99615-000

TERMO DE GARANTIA E DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa AGRO MÁQUINAS ZANELLA LTDA, pessoa de direito privado, com sede à Rua Guatambu, nº 88, no município de Trindade do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Ministério da Fazenda sob o nº 45.864.190/0001-23, através de seu representante legal e responsável, o Sr. Cacioano Zanella, DECLARA que é empresa revenda de peças e equipamentos da marca JF, possuindo aptidão à prestação de assistência técnica autorizada pelo fabricante, com mecânicos habilitados e qualificados, com estoque de peças genuínas de reposição e oficina própria.

Declara ainda, que o equipamento apresentado na proposta atende as especificações técnicas e características originais de fábrica e especificações do Edital, bem como seu ano de fabricação, e que, se vencedora, prestará garantia e assistência técnica pelo prazo de 12(doze) meses contra defeito de fabricação, conforme solicitado em edital de pregão eletrônico nº 020/2022.

Trindade do Sul/RS, 01 de julho de 2022.

CACIANO
ZANELLA:55
128793087
Cacioano Zanella

Assinado de forma digital por CACIANO
ZANELLA:55128793087
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=VALID, ou=AR SC DIGITAL,
ou=Videoconferencia, ou=24916803000159,
cn=CACIANO ZANELLA:55128793087
Dados: 2022.07.01 14:25:23 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20142



C-120 AT

Colhedora de Forragens de Precisão em Área Total



A melhor colhedora
e o melhor picado
agora com
+PRO
PROCESSADOR DE GRÃOS
KERNEL PROCESSOR
PROCESADOR DE GRANOS

A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

**Linha de Colhedoras
JF, a solução para o produtor!**



LINHA DE COLHEDORAS

A **JF C120 AT S4** combina tecnologia de colheita em área total da JF 1600 AT com a precisão e confiança da JF C120. A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".

Inigualável uniformidade de cortes perfeitos, deixando a forragem homogênea, com melhor compactação no silo, conservando inalteradas suas qualidades nutricionais.

Compacta e versátil, com abertura frontal de 1m colhe variados tipos de forragens (milho, sorgo, cana, capim, aveia, etc.) independente de linha e direção, em plantio convencional ou consorciado.

Dois limpadores por rotor para limpeza da parte traseira da carcaça, elimina material acumulado, potencializa o lançamento do produto e mantém a eficiência durante toda a vida útil do equipamento.

Devido ao dimensionamento, design e composição final, causa menor compactação do solo, menor consumo de combustível, fácil manutenção, baixa potência requerida e melhor custo benefício do mercado.

Como grande novidade, apresentamos a nova plataforma articulável e o novo **Sistema de Processamento de Grãos +PRO**, que rompe o grão e potencializa o valor nutricional da silagem.



Rolo recolhedor reforçado e com múltiplas velocidades



Faca de corte 10x mais veloz que tambor recolhedor

ROTOR COM FACA COM TECNOLOGIA "C", LANÇADORES E PROCESSADOR DE GRÃOS +PRO



+PROcessamento
+PROdução de leite
+PROdução de carne
+PROfissional



NOVA PLATAFORMA ARTICULÁVEL



Descritivo técnico: Colhedora de forragem de área total para cultura de verão e inverno com 0,92m de largura máxima de trabalho, colheita de plantios a lanço e em linhas, independente de direção, colhe sistemas consorciados, especial para capins, milho e sorgo dentre outros tipos de forragens, tratorizado, equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", processador de grãos +PRO removível, 06 lançadores, plataforma articulável, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno cross link com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, dedos alinhadores, tambores recolhedores, tombador, pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base lítio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida na TDP de 65 a 95 cv.



Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF C120 AT S4
Acionamento	tratorizado
Número de facas	12
Número de rotores	1
Quantidade de rolos recolhedores	4
Rotação requerida na TDP	540 RPM
Largura máxima de trabalho ¹	0,92m
Espaçamento	área total
Produtividade ²	até 35 ton/h
Potência requerida na TDP	65 a 95 cv
Peso	800 kg
Transmissão	caixa e cardan/polia

¹Largura útil de trabalho poderá ser consideravelmente reduzida em função de: tipo de produto, forma de plantio (em linha ou a lanço), espaçamento, relevo e clima dentre outras variáveis que afetam a colheita.

²A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator.

Vantagens

- +PRO – Novo sistema de processamento de grãos que melhora o KPS;
- Plataforma articulável que facilita a regulagem da faca e contrafaca;
- Colheita de duas linhas³ de milho ou sorgo;
- Boca mais larga facilita colheita de cana para forragem e demais forrageiras (ex. capim, sorgo, etc);
- Largura máxima de trabalho em área total de 1m, colhe cultura de verão e inverno, plantio a lanço ou em linha, sistemas consorciados e em qualquer direção, aumentando substancialmente a produtividade;
- Facas do rotor com tecnologia "C", perfil 100% em aço, mais estável e resistente; não desgasta o rotor; facilidade na troca de facas; ótimo processamento do grão;
- Melhoria no sincronismo da plataforma recolhedora com maior velocidade de corte e recolhimento e menos desgaste de engrenagens;
- Fundo da carcaça mais espesso e com maior durabilidade;
- Bica de saída com melhor design, em polietileno e proteção interna mais resistente a atrito;
- Cardan mais reforçado e com maior resistência que transmite +40% de potência p/ rotor.

³Colheita de duas linhas depende do espaçamento dentre outras variáveis conforme tabela técnica.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMáquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com
www.lojajfmaquinas.com.br

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá | Itapira - SP
CEP 13973-900
Tel: +55 (19) 3863-9600