

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA – SC **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022**

RAZÃO SOCIAL: TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
CNPJ: 36.929.543/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9084573903
ENDEREÇO: Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro
CIDADE: Realeza – PR
CEP: 85770-000
TELEFONE: (46) 3543-2815
E-MAIL: joaoterraviva@gmail.com
BANCO: Evoluta Cooperativa de Crédito
AGÊNCIA: 0113-9 CONTA: 21387-0
REPRESENTANTE: Carlos Henrique Bonfim Grings
RG Nº: 13.650.829-6 CPF Nº: 104.477.619-60

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	LÂMINA AGRÍCOLA TRASEIRA REVERSÍVEL, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, com largura mínima da lâmina de 240 cm; com altura mínima da lâmina de 45cm; com ângulos horizontais de 0 à 30º; com ângulos verticais de 0 a 22º; peso mínimo de 380 kg, com engate de 3 pontos.	04	Und	TERRA VIVA PTM	14.960,00	59.840,00
02	ROÇADEIRA COSTAL LATERAL, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, profissional, com guidão para as duas mãos, acompanhada com faca 3 pontas e carretel para corte com fio tipo nylon, com colete duplo para suporte, com sistema antivibratório, com tanque de combustível com	04	Und	KAWASHIMA PREMIUM 4300	1.914,00	7.656,00

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	capacidade não inferior à 0,9 litros, indicada para serviços pesados, ideal para cortes de grama, capim e pequenos arbustos, com motor 2 tempos, combustível gasolina, cilindrada mínima de 35 cm ³ , potência mínima de 2,3 hp, acelerador tipo gatilho e botão liga e desliga.					
03	PLATAFORMA TRASEIRA HIDRÁULICA BASCULANTE, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, com capacidade de carga não inferior à 1250 kgs, com ângulo mínimo de basculamento de 90 graus, com sistema de basculamento por cilindro de no mínimo 4 polegadas, com tampa traseira removível confeccionada em chapa de aço, com as medidas mínimas de 2,20 metros de comprimento, 1,00 metros de largura, e 0,40 metros de altura, confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 3,75mm, com lâmina de aço na parte frontal (corte) e pintura em esmalte sintético ou epóxi, peso mínimo de 380 kg.	06	Und	TERRA VIVA CRMT 2	7.530,00	45.180,00
04	PÁ CONCHA HIDRÁULICA TRASEIRA, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, com no mínimo 1 metro de largura e 0,75 metros de altura, com capacidade mínima da caçamba de 250 litros, com sistema de acoplamento de 3 pontos, com sistema de basculamento por pistão	04	Und	TERRA VIVA CHTT	5.390,00	21.560,00



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	hidráulico, com guincho com capacidade de levantar de 500 kg acoplado na parte superior, ajustável para uso no chassi da concha, com regulagem vertical e horizontal adaptável à vários modelos de trator agrícola, com peso mínimo de 230 kgs.					
05	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA, com características mínimas e similares: Descritivo: carreta reboque basculante (rebocada a trator), nova, com capacidade de carga de no mínimo 6 toneladas e 8 metros cúbicos, confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3mm e dimensões mínimas de 3 metros de comprimento, 1,2 metros de altura e 2,1 metros de largura; chassi superior (da caçamba) em perfil tipo 'U' com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70mm de aba, com ângulo de basculamento mínimo de 50°, com tampas laterais e frontal removíveis e sistema de engate rápido, sistema de basculamento hidráulico com pistão de três estágios com válvula de segurança e mangueiras hidráulicas para acoplar ao trator, escada de acesso fixada à caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, com dosador de grãos na tampa traseira, sistema de eixos com rodado duplo na traseira tipo tandem com 4 rodas de no mínimo 6 furos para fixação e	06	Und	MAQTRON M 6000	47.900,00	287.400,00



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatSapp (46) 9107-5753

CNPJ 36.929.543/0001-35

IE: 908.457.39-03

CEP: 85.770-000 REALEZA - PR

E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	pneus novos modelo 7.50/16' ou superiores com no mínimo 10 lonas, freio com lonas em 02 rodas, macaco estacionário regulável, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 SA 21/2, pintura externa eletroestática em tinta epóxi. Equipamento com laudo técnico de segurança.					
06	ENSILADEIRA/ COLHEDORA DE FORRAGENS, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, de área total, tendo a largura mínima de trabalho em área total de 0,92 metros (abertura frontal), com acionamento tratorizado, com no mínimo 1 rotor regulável, com no mínimo 12 facas com perfil "c" em aço, processador de grãos removível, plataforma articulável, contendo 2 tambores recolhedores com discos, com facas em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com no mínimo 4 rolos internos sendo 2 rolos recolhedores, 1 liso e 1 móvel, com no mínimo 6 lançadores, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, tamanho de picado de no mínimo 24 (2 a 36mm), afiador em pedra retangular, com no mínimo 2 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno com proteção interna, pé de apoio, cardam de acionamento, com dedos alinhadores, com tombador, com pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de	06	Und	JF C 120 AT	85.530,00	513.180,00

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base lítio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), rotação requerida na tdp de no mínimo 540 rpm, potência requerida na tdp de no mínimo 65 a 95 cv, com peso mínimo do equipamento de 800kg e produção de no mínimo 35 ton/h, com chave inversora para desembuchamento, perfeitamente adequada às normas de segurança do mercado.					
07	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES (SEMENTES DE PASTAGENS, FERTILIZANTES QUÍMICOS OU ORGÂNICOS E CALCÁRIO), com características mínimas e similares: Descritivo: novo, para operar no sistema de lanço livre, com sistema de engate no rabicho do trator, com capacidade mínima para 06 toneladas e 3,4 m³, eixo tipo tandem, esteira de aço de no mínimo de 0,60m de largura, com disco duplo confeccionado em inox, com comando hidráulico, com alcance até 35 metros de largura, com pneus novos no mínimo 11R15 e garantia do fabricante de uniformidade na distribuição, com todos os itens obrigatórios de funcionamento	06	Und	FATRITOL DASC 6000	61.290,00	367.740,00

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

	e segurança.					
08	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, com características mínimas e similares: Descritivo: nova, com controle remoto, composta de 14 discos de espessura mínima de 6,00mm, todos recortados e com tamanho mínimo de 28 polegadas, com diâmetro do eixo 1.5/8"; mancais de rolamento à óleo, largura de trabalho mínimo de 1300 mm; espaço entre discos de no mínimo 270 mm; com profundidade de trabalho de 150 mm à 250 mm, com peso mínimo de 1500 kg, com rodas para transporte acionada por cilindro hidráulico, compatível com trator de 75 cv.	04	Und	FOLMAQ GAF 14X28	61.860,00	247.440,00

Valor total da proposta: R\$ 1.549.996,00 (um milhão quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: O fornecimento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho, da qual constará a data de expedição, especificações, quantitativo, local onde deverá acontecer a entrega, preços unitários e totais.

Garantia: 12 (doze) meses.

Assistência técnica: A vencedora deverá indicar uma assistência técnica no raio máximo de 100 km da sede administrativa da prefeitura de Major Vieira, na entrega do equipamento;

NORBERTO E LIMA MECÂNICA LTDA (MECÂNICA DO PORTO)

Endereço: av. João pessoa – 900 – centro

Cidade: Porto União – SC

Telefone: (42) 3524 – 6909 / Elcio

CONSERMAQ CONCERTO DE MAQUINAS

CONSERMAQS CONCERTO DE MAQUINAS LTDA.

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 747

Bairro: CENTRO CIS

CEP: 89460-000



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
WhatsApp (46) 9107-5753
CNPJ 36.929.543/0001-35
IE: 908.457.39-03
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR
E-Mail: joaoterraviva@gmail.com

Email: consermaqs@gmail.com

Telefone: (47) 3622-8301

AGRO CAMPO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

Endereço: Rod. João de Paula Cubas, 366, Jardim Brand

Cidade: Irineópolis - SC

Telefone: (47) 99240-1214

Realeza, 30 de junho de 2022.

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas
CNPJ 36.929.543/0001-35
Carlos Henrique Bonfim Grings
RG: 13.650.829-6
CPF: 104.477.619-60
Sócio Proprietário