



**MUNICÍPIO DE REALEZA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
76.205.673/0001-40  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 53335/2022**

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

**Nome**

TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 36.929.543/0001-35

**Localização**

AVENIDA RUBEM CESAR CASELANI, 1987 - SALA 02; - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR

**Área utilizada:** 50,00

**Atividades**

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados.

4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.

4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes.

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais.

0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.

**Horário de funcionamento:** LIVRE

**Emitido em**

30/03/2022

**Válido até**

30/03/2023

--	--

**Observações**

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.  
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.  
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

9ZTMHR5M5JC4XJ5BB3

---

**Emissor: << Equiplano Público Web >>**



**TERRAMAQ**

**Maquinas e Implementos Agrícolas**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

### **ANEXO III**

#### **MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA**

##### **Ao pregoeiro e equipe de apoio**

Prefeitura Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

Pelo presente instrumento, a empresa TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas, CNPJ nº 36.929.543/0001-35, com sede na Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro – Realeza/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inciso XXXIII do artigo 7ª. Da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
4. Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.
5. Declaramos para atendimento a vedação disposta no Artigo 18, XII, Lei Federal 12.708/2012, que não possuímos servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista no quadro societário.
6. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Carlos Henrique Bonfim Grings, Portador(a) do RG sob nº 13.650.829-6 e CPF nº 104.477.619-60, cuja função/cargo é sócio proprietário, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.



**TERRAMAQ**

**Maquinas e Implementos Agrícolas**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

Realeza, 30 de junho de 2022.

CARLOS HENRIQUE  
BONFIM  
GRINGS: 10447761960

Assinado de forma digital por

CARLOS HENRIQUE BONFIM

GRINGS: 10447761960

Dados: 2022.06.30 14:51:32 -03'00'

---

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
Carlos Henrique Bonfim Grings  
RG: 13.650.829-6  
CPF: 104.477.619-60  
Sócio Proprietário



**TERRAMAQ**

**Maquinas e Implementos Agrícolas**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

#### **ANEXO IV**

#### **DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006.**

##### **Ao pregoeiro e equipe de apoio**

Prefeitura Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas, CNPJ/MF Nº 36.929.543/0001-35, sediada na Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro – Realeza/PR, declara que, através de seu(s) responsável(is) legal(is) Sr.(s.) Carlos Henrique Bonfim Grings, que:

01 - Quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006.

02 – Afirmamos que estamos enquadrados na condição ( )ME/(x)EPP, portanto temos, legalmente, o direito de participar da Licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006.

Realeza, 30 de junho de 2022.

CARLOS HENRIQUE BONFIM  
GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por

CARLOS HENRIQUE BONFIM

GRINGS:10447761960

Dados: 2022.06.30 14:51:41 -03'00'

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
Carlos Henrique Bonfim Grings  
RG: 13.650.829-6  
CPF: 104.477.619-60  
Sócio Proprietário



TERRAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas, inscrita no CNPJ/MF nº 36.929.543/0001-35, declara a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de **Pregão nº PE/20/2022**, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Realeza, 30 de junho de 2022.

CARLOS HENRIQUE BONFIM  
GRINGS: 10447761960

Assinado de forma digital por CARLOS  
HENRIQUE BONFIM  
GRINGS: 10447761960  
Dados: 2022.06.30 14:51:50 -03'00'

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
Carlos Henrique Bonfim Grings  
RG: 13.650.829-6  
CPF: 104.477.619-60  
Sócio Proprietário



**TERRAMAQ**

**Maquinas e Implementos Agrícolas**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas

CNPJ/MF Nº 36.929.543/0001-35, sediada na Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro, Realeza - PR

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Realeza, 30 de junho de 2022.

CARLOS HENRIQUE  
BONFIM

GRINGS: 10447761960

Assinado de forma digital por

CARLOS HENRIQUE BONFIM

GRINGS: 10447761960

Dados: 2022.06.30 14:52:14 -03'00'

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas

CNPJ 36.929.543/0001-35

Carlos Henrique Bonfim Grings

RG: 13.650.829-6

CPF: 104.477.619-60

Sócio Proprietário

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 02 - Centro  
Fone: (46) 3543-2815  
WhatsApp (46) 9107-5753  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
IE: 908.457.39-03  
CEP: 85.770-000 REALEZA - PR  
E-Mail: [joaoterraviva@gmail.com](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas, CNPJ n. 36.929.543/0001-35, sediada na Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro, Realeza - PR, por seu representante devidamente constituído, conforme abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo dessa proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da presente licitação antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Realeza, 30 de junho de 2022.

CARLOS HENRIQUE  
BONFIM  
GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por  
CARLOS HENRIQUE BONFIM  
GRINGS:10447761960  
Dados: 2022.06.30 14:52:26 -03'00'

TerraMaq Maquinas e Implementos Agrícolas  
CNPJ 36.929.543/0001-35  
Carlos Henrique Bonfim Grings  
RG: 13.650.829-6  
CPF: 104.477.619-60  
Sócio Proprietário



## CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2021.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)		
$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.394.604,81}{508.745,26} + \frac{299,00}{18.817,68}$	2,64
Solvência Geral (SG)		
$AT / PC + ELP$	$\frac{3.049.939,15}{508.745,26 + 18.817,68}$	5,78
Liquidez Corrente (LC)		
$LC = AC / PC$	$\frac{1.394.604,81}{508.745,26}$	2,74
Endividamento (E)		
$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$\frac{508.745,26 + 18.817,68}{1.394.604,81 + 299,00 + -}$	0,37

AC - Ativo Circulante	1.394.604,81	RPL - Realizável a Longo Prazo	299,00
AP - Ativo Permanente	-	ELP - Exigível a Longo Prazo	18.817,68
PC - Passivo Circulante	508.745,26	AT = Ativo Total	3.049.939,15

Realeza - PR, 25 de abril de 2022.

CARLOS HENRIQUE  
BONFIM  
GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por  
CARLOS HENRIQUE BONFIM  
GRINGS:10447761960  
Dados: 2022.04.25 14:58:55  
-03'00'

**Carlos Henrique Bonfim Grings**  
**Administrador**  
**RG 13.650.829-6 SSP/PR**

VALDIR ANTONIO  
PAVANELLO:3137  
3968915

Assinado de forma digital por  
VALDIR ANTONIO  
PAVANELLO:31373968915  
Dados: 2022.04.25 14:07:17 -03'00'

**Valdir Antonio Pavanello**  
**Técnico Contábil CRCPR 027665/O-2**



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90845739-03</b>	<b>36.929.543/0001-35</b>	<b>04/2020</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI
Título do Estabelecimento	TERRAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Endereço do Estabelecimento	AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987, SL 02; - CENTRO - CEP 85770-000 FONE: (46) 3543-3034
Município de Instalação	REALEZA - PR, DESDE 04/2020 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2022
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4511-1/04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS
	4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES
	4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
	4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
	4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
	4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	104.477.619-60	CARLOS HENRIQUE BONFIM GRINGS	TITULAR PESSOA FÍSICA

**Este CICAD tem validade até 13/07/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90845739-03**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**13/06/2022 9:49:02**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36929543000135


LIMPAR

Data da consulta: 30/06/2022 14:15:43

Data da última atualização: 30/06/2022 12:00:04

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



A Ballottin Máquinas Ltda-FATRITOL, apresenta os mais eficientes e duráveis Distribuidores de calcário e adubos sólidos do mercado.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Esteira e correntes reforçadas, larguras variáveis de 500 a 800 mm.
- Tampa traseira com regulagem de vazão.
- Molas tensoras traseiras para proteção da esteira contra entrada de objetos estranhos.
- Caixa redutora reforçada banhada a óleo.
- Dois discos traseiros para distribuição com caixas de engrenagens.
- Largura de aplicação de 12 a 15 metros.

#### OPCIONAIS:

- Regulagem de velocidade da esteira.
- Pintura interna e externa a pó.

#### MODELOS DASC

"Fabricamos equipamentos especiais, conforme especificações e características exigidas pelos clientes."

CAPACIDADE	3.000 Kg	4.000 Kg	5.000 Kg a 8.000 Kg	10.000 Kg
RODADOS	SIMPLES 900 X 20	SIMPLES 900 X 20 OU TANDEM/DUPLOS 750 X 16	TANDEM 900 X 20	TANDEM 900 X 20 OU FLUTUANTES

#### ENDEREÇO

Av. Parigot de Souza, 1261  
Jardim Porto Alegre - Toledo -  
Paraná  
CEP 85906-070  
Cx Postal 234

#### TELEFONES DE CONTATO

Fone: (45) 3378-3295  
(45) 3378-2800  
Fax: (45) 3378-2002  
(45) 99984-0240



# TERRA VIVA

Maquinas e Equipamentos Agrícolas

## CONCHA RASPO TRASEIRA CRMT2



Concha raspo traseira acoplável ao terceiro ponto hidráulico  
Largura total 2200mm, comprimento total 1000mm, altura 400mm  
Lamina autocortante inserida na estrutura  
Tampa removível  
Sistema de basculamento manual por alavanca, peso 380kg  
Capacidade de carga: 1250kg  
Opcional: basculamento através de pistão hidráulico

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, CNPJ 32.396.643/0001-92,  
IE:90801345-06

Fone: (46) 3543-2815, E-Mail: [cidamaq.maquinas@hotmail.com](mailto:cidamaq.maquinas@hotmail.com)

Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 – Centro-CEP: 85770-000 REALEZA – PR



# TERRA VIVA

Maquinas e Equipamentos Agrícolas

## CONCHA TRASEIRA HIDRÁULICA CHTT 220 a 500 L



Optional: Lâmina auto cortante  
lisa, ou com dentes.

Obs.: as cores e modelo podem variar conforme disponibilidade na data da entrega, mantendo as características técnicas e de capacidade.

Concha carregadeira traseira com pistão hidráulico ou manual

Largura da concha 1000mm.

Lâmina auto cortante inserida na estrutura.

Altura de trabalho 2400mm.

Capacidade de carga 220 litros. /500L

Engate 3° pose

Peso Aproximado 290 kg

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, CNPJ 32.396.643/0001-92,  
IE:90801345-06

Fone: (46) 3543-2815, E-Mail: cidamaq.maquinas@hotmail.com

Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 – Centro-CEP: 85770-000 REALEZA – PR





# C-120 AT

## Colhedora de Forragens de Precisão em Área Total



A melhor colhedora  
e o melhor picado  
agora com  
**+PRO**  
PROCESSADOR DE GRÃOS  
KERNEL PROCESSOR  
PROCESADOR DE GRANOS

*A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".*



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

**Linha de Colhedoras  
JF, a solução para o produtor!**



# LINHA DE COLHEDORAS

A **JF C120 AT S4** combina tecnologia de colheita em área total da JF 1600 AT com a precisão e confiança da JF C120. A Colhedora de Forragem nº 1 do mundo agora com sistema de colheita em área total e sua poderosa faca com tecnologia "C".

Inigualável uniformidade de cortes perfeitos, deixando a forragem homogênea, com melhor compactação no silo, conservando inalteradas suas qualidades nutricionais.

Compacta e versátil, com abertura frontal de 1m colhe variados tipos de forragens (milho, sorgo, cana, capim, aveia, etc.) independente de linha e direção, em plantio convencional ou consorciado.

Dois limpadores por rotor para limpeza da parte traseira da carcaça, elimina material acumulado, potencializa o lançamento do produto e mantém a eficiência durante toda a vida útil do equipamento.

Devido ao dimensionamento, design e composição final, causa menor compactação do solo, menor consumo de combustível, fácil manutenção, baixa potência requerida e melhor custo benefício do mercado.

Como grande novidade, apresentamos a nova plataforma articulável e o novo **Sistema de Processamento de Grãos +PRO**, que rompe o grão e potencializa o valor nutricional da silagem.



Rolo recolhedor reforçado e com múltiplas velocidades



Faca de corte 10x mais veloz que tambor recolhedor

## ROTOR COM FACA COM TECNOLOGIA "C", LANÇADORES E PROCESSADOR DE GRÃOS +PRO



+ **PRO**cessamento  
+ **PRO**dução de leite  
+ **PRO**dução de carne  
+ **PRO**fissional



## NOVA PLATAFORMA ARTICULÁVEL



**Descritivo técnico:** Colhedora de forragem de área total para cultura de verão e inverno com 1,0 metro de largura máxima de trabalho, colheita de plantios a lanço e em linhas, independente de direção, colhe sistemas consorciados, especial para capins, milho e sorgo dentre outros tipos de forragens, tratorizada, equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", processador de grãos +PRO removível, 06 lançadores, plataforma articulável, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno cross link com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, dedos alinhadores, tambores recolhedores, tombador, pistão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, caixa da plataforma lubrificada por graxa à base lítio, cardan de acionamento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida na TDP de 65 a 95 cv.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF C120 AT S4
Acionamento	tratorizado
Número de facas	12
Número de rotores	1
Quantidade de rolos recolhedores	4
Rotação requerida na TDP	540 RPM
Largura máxima de trabalho <sup>1</sup>	1 metro
Espaçamento	área total
Produtividade <sup>2</sup>	até 35 ton/h
Potência requerida na TDP	65 a 95 cv
Peso	800 kg
Transmissão	caixa e cardan/polia

<sup>1</sup>Largura útil de trabalho poderá ser consideravelmente reduzida em função de: tipo de produto, forma de plantio (em linha ou a lanço), espaçamento, relevo e clima dentre outras variáveis que afetam a colheita.

<sup>2</sup>A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator.

## Vantagens

- + **PRO** – Novo sistema de processamento de grãos que melhora o KPS;
- Plataforma articulável que facilita a regulagem da faca e contrafaca;
- Colheita de duas linhas<sup>3</sup> de milho ou sorgo;
- Boca mais larga facilita colheita de cana para forragem e demais forrageiras (ex. capim, sorgo, etc);
- Largura máxima de trabalho em área total de 1m, colhe cultura de verão e inverno, plantio a lanço ou em linha, sistemas consorciados e em qualquer direção, aumentando substancialmente a produtividade;
- Facas do rotor com tecnologia "C", perfil 100% em aço, mais estável e resistente; não desgasta o rotor; facilidade na troca de facas; ótimo processamento do grão;
- Melhoria no sincronismo da plataforma recolhedora com maior velocidade de corte e recolhimento e menos desgaste de engrenagens;
- Fundo da carcaça mais espesso e com maior durabilidade;
- Bica de saída com melhor design, em polietileno e proteção interna mais resistente a atrito;
- Cardan mais reforçado e com maior resistência que transmite +40% de potência p/ rotor.

<sup>3</sup>Colheita de duas linhas depende do espaçamento dentre outras variáveis conforme tabela técnica.

Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.



JF Máquinas Agrícolas



jfmaquinasoficial



JFMaquinasAgrícolas

[www.jfmaquinas.com](http://www.jfmaquinas.com)

[www.lojajfmaquinas.com.br](http://www.lojajfmaquinas.com.br)

Rua Santa Terezinha, 921

Jd. Guarujá | Itapira - SP

CEP 13973-900

Tel: +55 (19) 3863-9600





# TERRA VIVA

Maquinas e Equipamentos Agrícolas

## PLAINA TRASEIRA MECANICA REVERSÍVEL PTM



Plaina traseira mecânica reversível  
Com regulação de ângulo vertical e horizontal  
Inclinação vertical: 0 a 24°  
Inclinação horizontal: 0 a 40° reversível a 180°  
Largura de trabalho 1700 a 2400mm, altura da lâmina 450mm  
Peso: aproximadamente 315kg  
Deslocamento lateral: 850mm

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, CNPJ 32.396.643/0001-92,  
IE:90801345-06

Fone: (46) 3543-2815, E-Mail: [cidamaq.maquinas@hotmail.com](mailto:cidamaq.maquinas@hotmail.com)

Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 – Centro-CEP: 85770-000 REALEZA – PR



# FOLMAQ

## IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

*Qualidade a serviço do homem do campo!*

[www.folmaq.com](http://www.folmaq.com)

### GRADE ARADORA GAF

Nº de Discos:

12 - 1400 kg - 70 a 75 CV

14 - 1470 kg - 75 a 80 CV

16 - 1670 kg - 80 a 90 CV

18 - 1865 kg - 90 a 100 CV

20 - 1925 kg - 100 a 120 CV

Espessura: 24"x6.0 ou 26"x6.0  
a 7,5

Espaçamento: 230, 249 e 276 mm

Mancais a óleo ou graxa  
controle remoto

2 Pneus de apoio 650 x 16 x 8L



### GRADE NIVELADORA GNCF

Nº de Discos:

28 - 1100 kg - 80-85 cv

32 - 1250 kg - 85-90 cv

36 - 1350 kg - 95-110 cv

Espessura: 20"X 3,5 mm

Espaçamento: 180 e 200 mm




Profundidade de trabalho 120 mm

Mancais a óleo ou graxa  
controle remoto

2 Pneus de apoio 650 x 16 x 8L





		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME		CARLOS HENRIQUE BONFIM GRINGS			
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF		13650829-6 SESP PR			
CPF		104.477.619-60		DATA NASCIMENTO	
				21/10/2002	
FILIAÇÃO		IVANIR CARLOS GRINGS			
		MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM			
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB.	
				B	
Nº REGISTRO		07560028060		VALIDADE	
				27/11/2025	
				1ª HABILITAÇÃO	
				28/04/2021	
OBSERVAÇÕES					
					
LOCAL		ASSINATURA DO PORTADOR		DATA EMISSÃO	
CURITIBA, PR				16/05/2022	
		ASSINATURA DO EMISSOR		74189370074 PR921607101	
		PARANÁ			

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2387267906

PROIBIDO PLASTIFICAR 2387267906

DFACALAN AM BACE S GO

**MAQTRON***Vencedora*

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

## PRODUTOS

**CONSTRUÇÃO  
CIVIL****LINHA AGRÍCOLA****BOMBAS  
MANCAL****CARRETAS  
MISTAS****CHASSIS E  
RODAS****CARRETAS DE  
MADEIRA****CARRETAS  
METÁLICAS**

M - 4000

M - 5000

M - 6000 6m<sup>3</sup>**M - 6000 8m<sup>3</sup>**

Carreta 8t

Carreta 10t

Carreta 12t

**CARRETA  
CAÇAMBA****DESINTEGRADORES**Início / Produtos / M - 6000 8m<sup>3</sup>

### Linhas de Produtos

## Carretas Metálicas | M - 6000 8m<sup>3</sup>



#### DESCRIÇÃO

Carreta para transporte agrícola. Com pistão hidráulico. Com sistema exclusivo de tampas que facilitam a descarga da silagem. Tem a maior capacidade de carga da categoria (8m<sup>3</sup>).

\*Fotos meramente ilustrativas;

\*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

#### M - 6000 8m<sup>3</sup>

Modelo	M - 6000
Capacidade de carga	6 Ton 8m <sup>3</sup>
Dimensões da carroceria externa (CxLxA)	3,50 x 2,06 x 1,20
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,95 x 2,06 x 2,48
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos

#### GALERIA DE IMAGENS



PICADORES  
ENSILADEIRAS  
TRITURADORES  
DISTRIBUIDORES  
ROÇADEIRAS  
DEBULHADORES  
DE MILHO  
BATEDEIRAS  
TRILHADEIRAS  
MOENDAS DE  
CANA

Altura da carreta basculada	3,85m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional
Engate	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°
Rolamentos dos cubos	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod Duplo
Distância entre longarinas	1000mm
Peso aproximado	1100kg mod Tandem 1050 kg mod. Rod. Duplo
Suporte (macaco)	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104
Espessura chapa laterais	2,0mm
Espessura chapa assoalho	3,0 mm
Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas)	C x L x A: 4,95 x 2,06 x 0,70mm
Distância entre travessas de tampas	520mm
Abertura lateral de tampa traseira	Sim



CATÁLOGO

\* Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

## Mais produtos da categoria Carretas Metálicas



Carreta 10t



Carreta 12t



Ca

Previous  
Next



## LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco  
B - Centro Empresarial  
Bairro: Caetano Natal Branco | Joaçaba -  
SC | CEP: 89600-000

## ATENDIMENTO

SAC: **0800 549 5050**

Fone: (49) 3551-2525

maqtron@vencedoramaqtron.com.br

(49) 9 8414-0317

Siga-nos!



## INTRANET

Copyright © 2016 Maqtron. Todos os direitos reservados.





HOME > ROÇADEIRAS > 43-01080

## 43-01080

### ROÇADEIRA KAWASHIMA PRÉMIUM KW 4300-L



Imagem meramente ilustrativa.

TIPO:	Lateral, com guidão
DIÂMETRO DA HASTE:	28 mm
EIXO CARDÃ:	8 x 9
MOTOR:	Kawashima M-4300
TIPO DO MOTOR:	2 tempos, gasolina
CILINDRADAS:	42,7 cc
TIPO DE CARBURADOR:	Diafragma, com regulagem
COMBUSTÍVEL:	Gasolina e óleo 2T (25:1)
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	1,10 L
PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO DE CORTE):	8,51 kg
VELA DE IGNIÇÃO:	Kawashima KNP6Y e NGK BPM6A (Modelos recomendados para reposição)
ITENS QUE ACOMPANHAM:	Lâmina de vídea Cinto de sustentação Dosador de combustível Cabeçote de fio de nylon Ferramentas e óculos de proteção

Folheto
Manual do Operador

## PRODUTOS RELACIONADOS

Nenhum produto relacionado

[HOME](#)

[PRODUTOS](#)

[ASSISTÊNCIA TÉCNICA](#)

[EMPRESA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARREIRAS](#)

[CONTATO](#)

[CATÁLOGO](#)

[FOLHETOS](#)



## **CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA**

Rua Agostinho Mocelin, 455 - Ferrari  
83.606-310 - Campo Largo - Paraná - Brasil  
Fone: (41) 3136-9100  
[Clique aqui para ver a localização](#)