

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 2</b>					
2	AMBU ADULTO.O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS.CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:-BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. -TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML. -MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. -VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL.-COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL. -COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). <b>MARCA:</b> FOYOMED <b>MODELO:</b> FOYOMED	UNI	1,00	282,00	282,00
				Valor total do grupo:	282,00
<b>Lote: 3</b>					
3	AMBU NEONATAL.O AMBÚ NEONATAL É UM REANIMADOR MANUAL RECÉM-NATO, TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO DO BEBÊ EM CASO DE ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO, ENTRE OUTROS.CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:-BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. -TAMANHO NEONATAL: BALÃO COM 250ML. -MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, AUTOCLAVÁVEL. -VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL.-COM RESERVATÓRIO DE 1000ML NÃO AUTOCLAVÁVEL.-COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). <b>MARCA:</b> FOYOMED <b>MODELO:</b> FOYOMED	UNI	1,00	282,00	282,00
				Valor total do grupo:	282,00
<b>Lote: 4</b>					
4	BOMBA INFUSÃO COM EQUIPO UNIVERSAL.BOMBA DE INFUSÃO É UM DISPOSITIVO MÉDICO QUE ENTREGA FLUIDOS, COMO NUTRIENTES E MEDICAMENTOS, NO CORPO DE UM PACIENTE EM QUANTIDADES CONTROLADAS.CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:-DEFINA A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINA VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL. -PURGAR/BOLUS. -PARENTERAL. -ALARMES.-EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI).-BATERIA RECARREGÁVEL.-ADAPTADOR DC EXTERNO.-CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI. <b>MARCA:</b> SINOMEDICAL <b>MODELO:</b> SINOMEDICAL	UNI	2,00	6.360,00	12.720,00
				Valor total do grupo:	12.720,00

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 5</b>					
5	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS (3 LÂMINAS).PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, ANESTESIA LOCAL PARA INSERÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS E NA INTUBAÇÃO DE EMERGÊNCIA, UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO CONVENCIONAL COM 3 LÂMINAS CURVAS E RETAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E BORDAS LISAS, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DA ALTA QUALIDADE, COM ILUMINAÇÃO EM LED (LUZ BRANCA).-03 LÂMINAS 0,1 E 2.-01 CABO PEQUENO CONVENCIONAL.-AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES.-LÂMINAS E CABO ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.-ACOMPANHE LÂMPADA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL.-BATERIA RECARREGÁVEL.-TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO. <b>MARCA:</b> MIKATOS <b>MODELO:</b> MIKATOS	UNI	1,00	719,76	719,76
				Valor total do grupo:	719,76
<b>Lote: 6</b>					
6	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS (3 LÂMINAS).PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, ANESTESIA LOCAL PARA INSERÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS E NA INTUBAÇÃO DE EMERGÊNCIA, UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL COM 3 LÂMINAS CURVAS E RETAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E BORDAS LISAS, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DA ALTA QUALIDADE, COM ILUMINAÇÃO EM LED (LUZ BRANCA).-03 LÂMINAS 3,4 E 5.-01 CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM.-AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C DURANTE 5 MINUTOS.-LÂMINAS E CABO ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.-BATERIA RECARREGÁVEL.-TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO. <b>MARCA:</b> MIKATOS <b>MODELO:</b> MIKATOS	UNI	1,00	719,76	719,76
				Valor total do grupo:	719,76

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico Nº 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 7</b>					
7	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA SALA DE EMERGÊNCIA.O MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRICO É RESPONSÁVEL POR INDICAR EM TEMPO REAL OS SINAIS VITAIS DO PACIENTE, POSSIBILITANDO O ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E CONFIÁVEIS, GERANDO ALARMES EM CASO DE CONDIÇÕES FORA DA NORMALIDADE, ALERTANDO AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMEDIATA INTERVENÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA.PARÂMETROS BÁSICOS:ECG 3/5 VIAS.SPO2.RESPIRAÇÃO.PRESSÃO NÃO INVASIVA.TEMPERATURA.FREQUÊNCIA DE PULSO.CONTEÚDO DA EMBALAGEM:-01 CABO TRONCO PACIENTE COM RABICHO ECG 5 VIAS REUTILIZÁVEL. -ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA.-01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ADULTO REUTILIZÁVEL. -01 SENSOR SPO2 TIPO CLIP ADULTO REUTILIZÁVEL DB9.-01 CABO EXTENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL.-01 MANGUITO/ABRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO.-01 TUBO EXTENSOR DE PNI 3M REUTILIZÁVEL.-01 CABO DE ALIMENTAÇÃO (2P +T) PADRÃO ABNT.-01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.-01 CALÇO BATERIA.-01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. <b>MARCA:</b> CMOS DRAKE <b>MODELO:</b> CMOS DRAKE	UNI	1,00	11.040,00	11.040,00
				Valor total do grupo:	11.040,00
<b>Lote: 11</b>					
11	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL.O ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO ELETROMECHANICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE, EM FUNCIONAMENTO, PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE VÁCUO NO INTERIOR DE UM RECIPIENTE, CONECTADO A UM TUBO DE SUCÇÃO E À ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO. QUANDO A BOMBA DE VÁCUO É LIGADA, O AR É RETIRADO DO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE SE DESEJA ASPIRAR ENTRE PELO TUBO DE SUCÇÃO E SEJA ARMAZENADO.ITENS INCLUSOS:" 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO." 01 TUBO DE SUCÇÃO." 01 RECIPIENTE." 01 TAMPA DO RECIPIENTE." 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR." 01 EXTENSÃO." 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. <b>MARCA:</b> NEVONI <b>MODELO:</b> NEVONI	UNI	1,00	1.197,48	1.197,48
				Valor total do grupo:	1.197,48

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA****Rua:** Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000**Telefone:** (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765**CNPJ:** 41.391.411/0001-32 **IE:** 004010455.00-07 **IM:** 4664-8/00-0001**Email:** atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br **Site:** www.tremed.com.br**Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 12					
12	MÁSCARA VENTURI INFANTIL.A MÁSCARA VENTURI INFANTIL É ALIMENTADA POR UMA FONTE GÁS NA SUA EXTREMIDADE, E ATRAVÉS DE DILUIDOR É ESTABELECIDO A CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE, ONDE A COR / DESCRIÇÃO NO DILUIDOR DETERMINA O PERCENTUAL DE OXIGÊNIO. A MÁSCARA VENTURI SE ACOMODA AO ROSTO DO PACIENTE PERMITINDO A ADMINISTRAÇÃO DE GASES. ELA É BASEADA NA PASSAGEM DE UM ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO, VERTICALMENTE, PELA PARTE INFERIOR DE UM DILUIDOR. A VELOCIDADE DO OXIGÊNIO CRIA UMA PRESSÃO NEGATIVA NOS ORIFÍCIOS LATERAIS DO DILUIDOR ASPIRANDO O AR AMBIENTE. A VELOCIDADE DO FLUXO DETERMINA O GRAU DE DILUIÇÃO PELA QUANTIDADE DE AR QUE É ASPIRADO. DESTA FORMA HÁ UMA ESCALA CRESCENTE NA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (FIO2 - FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO) COM VARIAÇÃO DE 24 A 50%. A MÁSCARA VENTURI POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO.COMPONENTES:-MÁSCARA COM TIRA ELÁSTICA E PRESILHA METÁLICA: INFANTIL.-TUBO CORRUGADO.-ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO.-6 DILUIDORES (CONFORME COR E FIO2).-EXTENSÃO EM PVC.-CONEXÃO. <b>MARCA:</b> FOYOMED <b>MODELO:</b> FOYOMED	UNI	3,00	25,20	75,60
				Valor total do grupo:	75,60

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 13</b>					
13	MÁSCARA VENTURI ADULTO.A MÁSCARA VENTURI ADULTO É ALIMENTADA POR UMA FONTE GÁS NA SUA EXTREMIDADE, E ATRAVÉS DE DILUIDOR É ESTABELECIDO A CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE, ONDE A COR / DESCRIÇÃO NO DILUIDOR DETERMINA O PERCENTUAL DE OXIGÊNIO. A MÁSCARA VENTURI SE ACOMODA AO ROSTO DO PACIENTE PERMITINDO A ADMINISTRAÇÃO DE GASES. ELA É BASEADA NA PASSAGEM DE UM ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO, VERTICALMENTE, PELA PARTE INFERIOR DE UM DILUIDOR. A VELOCIDADE DO OXIGÊNIO CRIA UMA PRESSÃO NEGATIVA NOS ORIFÍCIOS LATERAIS DO DILUIDOR ASPIRANDO O AR AMBIENTE. A VELOCIDADE DO FLUXO DETERMINA O GRAU DE DILUIÇÃO PELA QUANTIDADE DE AR QUE É ASPIRADO. DESTA FORMA HÁ UMA ESCALA CRESCENTE NA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (FIO2 - FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO) COM VARIAÇÃO DE 24 A 50%. A MÁSCARA VENTURI POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO.COMPONENTES:-MÁSCARA COM TIRA ELÁSTICA E PRESILHA METÁLICA: ADULTO.-TUBO CORRUGADO.-ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO.-6 DILUIDORES (CONFORME COR E FIO2).-EXTENSÃO EM PVC.-CONEXÃO. <b>MARCA:</b> FOYOMED <b>MODELO:</b> FOYOMED	UNI	3,00	25,20	75,60
				Valor total do grupo:	75,60
<b>Lote: 15</b>					
15	KIT ACESSO VENOSO CENTRAL.CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM- 18GA / 19GA - KFF MATERIAL: KIT DE CATETERIZAÇÃO - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL - CVC COMPOSTO POR: 01 CATETER DUPLO LÚMEN 5FR X 13CM, 01 FIO GUIA, 01 AGULHA INTRODUTORA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA 18/19GA 5CM, 01 DILATADOR, 01 SERINGA 5 CC FENESTRADA DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA, 02 CONECTORES INTERMITENTES LIVRES DE AGULHA E TAMPA.INDICAÇÃO DE USO: O KIT DE CATETERIZAÇÃO É INDICADO PARA MONITORAR A PRESSÃO, INJETAR SUBSTÂNCIAS E COLETAR AMOSTRAS DE SANGUE. É INDICADO O TEMPO DE USO ABAIXO DE 30 DIAS. <b>MARCA:</b> KFF <b>MODELO:</b> KFF	UNI	1,00	155,88	155,88
				Valor total do grupo:	155,88

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 16</b>					
16	KIT DRENO TÓRAX ADULTO (SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL + DRENO TÓRAX)O SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO DESTINA-SE À DRENAGEM E COLETA DE FLUIDOS CORPÓREOS, EM CASO DE HEMOTÓRAX, PNEUMOTÓRAX, HIDROTÓRAX (PLEURAL) E EM CIRURGIAS CARDIOVASCULARES (MEDIASTINAL).EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.DEVERÁ CONTER NO KIT:-FRASCO - EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO E COM RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.CONECTOR ( 0175 (3/8 X 1/4) ) PARA DRENO 22 A 38.EXTENSÃO - EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM 1,20 M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR NA EXTREMIDADE DO TUBO.TAMPA - EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO.TAMANHOS DE DRENOS INCLUSOS NO KIT: 22 AO 38. <b>MARCA:</b> MED SHARP <b>MODELO:</b> MED SHARP	UNI	2,00	91,56	183,12
				Valor total do grupo:	183,12

<b>Lote: 17</b>					
17	KIT DRENO TÓRAX INFANTIL (SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL + DRENO TÓRAX INFANTIL)O SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO DESTINA-SE À DRENAGEM E COLETA DE FLUIDOS CORPÓREOS, EM CASO DE HEMOTÓRAX, PNEUMOTÓRAX, HIDROTÓRAX (PLEURAL) E EM CIRURGIAS CARDIOVASCULARES (MEDIASTINAL).EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.DEVERÁ CONTER NO KIT:- FRASCO - EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO E COM RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.CONECTOR PARA DRENO PEDIÁTRICO.EXTENSÃO - EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR NA EXTREMIDADE DO TUBO.TAMPA - EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. <b>MARCA:</b> MED SHARP <b>MODELO:</b> MED SHARP	UNI	2,00	91,56	183,12
				Valor total do grupo:	183,12

**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclydes da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 18</b>					
18	VÁLVULA REGULADORA OXIGÊNIO VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE GASES, POSSUI PADRONIZAÇÃO ABNT, SEU CORPO E CONSTRUÍDO EM LATÃO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO AJUSTADA. O AJUSTE DA PRESSÃO É VARIÁVEL E FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO QUE PODE VARIAR DE 0 A 11 KGf/cm, POSSUI PRESSÃO DE ENTRADA DE ATÉ 7KGf/cm. AS VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO DEVERÁ TER AS TRÊS OPÇÕES DE GASES MEDICINAIS: AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO MEDICINAL E ÓXIDO NITROSO. CARACTERÍSTICAS: -CORPO: LATÃO CROMADO-BOTÃO REGULADOR: POLIAMIDA (PA)-BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) C/ INSERTO EM ZAMAK-CONFORME A NORMA ABNT NBR 11.906-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGf/cm²-PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGf/cm² (REGULÁVEL)- ESCALA DO MANÔMETRO: 0 A 11 KGf/cm²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A -NORMA ABNT NBR 11.906- TIPOS DE GÁS: OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO / ÓXIDO NITROSO. <b>MARCA:</b> HAOXI <b>MODELO:</b> HAOXI	UNI	3,00	445,80	1.337,40
				Valor total do grupo:	1.337,40
<b>Lote: 19</b>					
19	VÁLVULA REGULADORA AR COMPRIMIDO VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO, POSSUI PADRONIZAÇÃO ABNT, SEU CORPO E CONSTRUÍDO EM LATÃO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO AJUSTADA. O AJUSTE DA PRESSÃO É VARIÁVEL E FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO QUE PODE VARIAR DE 0 A 11 KGf/cm, POSSUI PRESSÃO DE ENTRADA DE ATÉ 7KGf/cm. <b>MARCA:</b> HAOXI <b>MODELO:</b> HAOXI	UNI	2,00	805,80	1.611,60
				Valor total do grupo:	1.611,60
				Valor total da proposta:	30.583,32

O valor total dessa proposta é de R\$30.583,32 (trinta mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).



**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000

Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765

CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001

Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA. Pregão Eletrônico N° 006/2023/FMS. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Dados Comerciais:**

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil:

Agência 3210-7

Conta 25290-5

Pix: atendimento@tremed.com.br

**Validade da proposta:** 120 dias**Prazo de entrega:** Conforme o edital**Prazo para pagamento:** Conforme o edital**Prazo de garantia:** Conforme o edital**Observações:**

Validade da proposta: 120 dias

Prazo de entrega: Conforme o edital

Prazo para pagamento: Conforme o edital

Prazo de garantia: Conforme o edital

Observações:

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

A EMPRESA: DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS/MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, 434 - CENTRO, BOA SAÚDE/RN TODOS OS PRODUTOS/MATERIAS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Matias Barbosa, 10 de Outubro de 2023

**Representante Legal**

Pedro Dornas Cipriani

RG:14367657

CPF:063.174.756-79



