

BOMBA DE INFUSÃO BIOS BYS-820



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DISPLAY

- Tela de LCD para justes e configurações em Português
- Painel de LEDs para registro de volume infundido
- LEDs indicadores de funcionamento

BOMBA

- Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na bomba, consulte manual)
- Possui alarmes audiovisuais em português
- Sensor de gotas
- Ajuste de volume de infusão pré-definido
- Modos de trabalho: ml/h e gotas/min
- Três níveis de indicação de oclusão no sistema
- Função expurgar
- KVO ajustável de 1 a 5 mL/h
- Gravação automática da última infusão
- Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão)

ESPECIFICAÇÕES

- Volume de infusão: de 1ml a 9.999ml

TAXA DE INFUSÃO

- Modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,1 ml/h)
- Modo gotas por minuto - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min)
- Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100ml/h)
- Taxa de KVO: 1 a 5 ml (incremento de 1ml/h)
- Oclusão: alta (800mmHg), média (500mmHg), baixa (300mmHg)

CARACTERÍSTICAS

PESO E DIMENSÕES

- Peso líquido aproximado: 1,8kg
- Dimensões: 140 x 157 x 220mm

ALARMES EM PORTUGUÊS

- Indicações sonoras (BIP e voz em português)
- Início da infusão
- Término da Infusão
- Infusão da quantidade limitada encerrada
- Oclusão
- Detecção de bolhas no equipo
- Fechar a porta
- Instalação incorreta
- Configuração incorreta da bomba
- Velocidade de infusão anormal
- Sensor de gotas desconectado
- Alimentação energia desconectada
- Bateria fraca

BATERIA E ALIMENTAÇÃO

- O equipamento possui bateria interna recarregável
- Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático
- Bateria interna com autonomia de até 4 horas