



CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CANDIDATO: _____

QUESTÃO 01

Durante a pandemia de COVID -19, qual foi uma das principais estratégias implementadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para controlar a transmissão do vírus no Brasil?

- (a) Fechamento imediato de todas as unidades de atenção básica.
- (b) Vacinação em massa gratuita e campanhas de conscientização.
- (c) Restrição de atendimento a apenas hospitais privados.
- (d) Suspensão coletiva de todas as cirurgias eletivas por tempo indeterminado.

QUESTÃO 02

Em 2022, a guerra na Ucrânia teve impacto significativo na economia global. Qual foi uma das principais consequências econômicas desse conflito?

- (a) Aumento nos preços de combustíveis e alimentos.
- (b) Desvalorização do dólar americano.
- (c) Redução da produção de eletrônicos em escala global.
- (d) Expansão do comércio entre Rússia e União Europeia.

QUESTÃO 03

A Guerra do Contestado foi um conflito entre:

- (a) Trabalhadores e latifundiários.
- (b) O governo federal e a população do sertão.
- (c) Indígenas e imigrantes.
- (d) O Governo federal e um movimento messiânico.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta sobre a recente decisão do governo brasileiro de investir até US\$ 500 bilhões em inteligência artificial (IA):

- (a) O investimento será destinado exclusivamente à pesquisa acadêmica em IA.
- (b) O objetivo é impulsionar a indústria nacional de IA e reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras.



- (c) O investimento será utilizado para financiar startups de IA em países estrangeiros.
- (d) A decisão foi tomada sem consulta ao setor privado e à sociedade civil.

QUESTÃO 05

Qual dos juristas abaixo é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal?

- (a) Ari Pargendler.
- (b) Barros Levenhagen.
- (c) Luis Roberto Barroso.
- (d) Teori Zavascki.

QUESTÃO 06

Após a emancipação política, Colônia Vieira passou a chamar-se "Major Vieira", nome dado em homenagem a qual comerciante e político importante da época?

(disponível em: <https://majorvieira.sc.gov.br/historia/>)

- (a) Major Joaquim Tomás Vieira.
- (b) Major José Tomás Vieira.
- (c) Major João Tomás Vieira.
- (d) Major Manoel Tomás Vieira.

QUESTÃO 07

Em relação ao município de Major Vieira é INCORRETO AFIRMAR:

(disponível em: <https://majorvieira.sc.gov.br/informacoes-do-municipio/>)

- (a) Sua população estimada de acordo com o Censo do IBGE 2022 era de 7.425 habitantes.
- (b) Está a uma altitude de 986 metros.
- (c) Pertence à Região do Planalto Norte Catarinense.
- (d) Sua instalação foi oficializada em 23 de janeiro de 1961.

QUESTÃO 08

Qual destas obras arquitetônicas brasileiras é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno?

- (a) Elevador Lacerda.
- (b) Cristo Redentor.



- (c) Estação da Luz.
- (d) Palácio da Alvorada.

QUESTÃO 09

Sobre a história política do Brasil, em que ano foi eleito o primeiro presidente do país por voto direto (popular), e quem assumiu esse cargo?

- (a) 1889 – Deodoro da Fonseca
- (b) 1891 – Floriano Peixoto
- (c) 1894 – Prudente de Moraes
- (d) 1898 – Campos Sales

QUESTÃO 10

Qual é a composição da Mesa Diretora 2025 da Câmara de Vereadores de Major Vieira? Considerando: presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, respectivamente.

- (a) Osni Novack, Silvio Kizema, Talita Regina Rodrigues e Dilma Severgnini Graf.
- (b) Silvio Kizema, Leandro Ribeiro de Castro, Nilson Sphair e Talita Regina Rodrigues.
- (c) Silvio Kizema, Osni Novack, Dilma Severgnini Graf e Talita Regina Rodrigues.
- (d) Jadson Schemczak, Carlos Roberto Muchaloski, Anacleto Szabelski e Dilma Severgnini Graf.

QUESTÃO 11

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Quando não tratada, progride ao longo dos anos por vários estágios clínicos, que se dividem em sífilis recente (primária, secundária, latente recente) e tardia (latente tardia e terciária). O modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguíneo. A transmissão vertical pode ocorrer durante a gestação e implicar consequências como aborto, natimorto, parto pré-termo, morte neonatal e manifestações congênitas precoces ou tardias. Na gestante, a sífilis requer medidas de controle que devem abranger os momentos antes e durante a gravidez, bem como o momento da internação para o parto ou a curetagem por abortamento. A sífilis congênita é passível de prevenção quando a gestante com sífilis é tratada adequadamente. De acordo com o Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral as pessoas com Ists do Ministério da Saúde, assinale a opção correspondente:



- I. Na Sífilis recente (primária, secundária e latente recente), se a paciente for gestante/estiver amamentando e tiver história de reação leve/moderada sem anafilaxia após uso de penicilina, aplicar dose única de penicilina benzatina 2,4 milhões UI IM.
 - II. Na Sífilis recente (primária, secundária e latente recente), se a paciente for gestante/estiver amamentando e tiver história de reação leve/moderada sem anafilaxia após uso de penicilina, aplicar dose única de penicilina benzatina 1,2 milhões UI IM.
 - III. Na Sífilis tardia (terciária, latente tardia ou latente com duração ignorada) se paciente for gestante/estiver amamentando e tiver história de reação leve/moderada sem anafilaxia após uso de penicilina, aplicar primeira dose de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI IM e repetir semanalmente por mais 2 semanas.
- (a) Todas as opções estão incorretas;
 - (b) Opção I e III estão corretas.
 - (c) Opção I e II estão corretas;
 - (d) Somente a opção II esta corretas.

QUESTÃO 12

As arboviroses são transmitidas pelo mosquito do gênero *Aedes*, especialmente, a espécie *Ae.aegypti*. Essas arboviroses apresentam como agente etiológico: o vírus dengue (DENV), o vírus chikungunya (CHIKV), e o vírus Zika (ZIKV). A chikungunya pode evoluir em três fases: febril ou aguda, pós-aguda e crônica. A fase aguda tem duração de 5 a 14 dias. A fase pós-aguda tem um curso de até três meses. Caso os sintomas persistam por mais de três meses após o início da doença, considera-se instalada a fase crônica. Mães acometidas por chikungunya no período perinatal podem transmitir o vírus aos recém-nascidos no momento do parto. Segundo o Ministério da Saúde, assinale a opção incorreta em relação a chikungunya:

- (a) Ao que tudo indica, a cesariana não altera o risco da transmissão e o vírus chikungunya (CHIKV) não é transmitido pelo aleitamento materno.
- (b) As infecções perinatais pela chikungunya (CHIKV), podem levar a sequelas neurológicas com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou óbito.
- (c) Em relação às gestantes, a infecção pelo chikungunya não modifica o curso da gravidez. Não há evidências de efeitos teratogênicos, embora haja raros relatos de abortamento espontâneo.



- (d) Gestantes necessitam de observação rigorosa, independentemente da gravidade da doença, pois a gravidade e o risco estão voltados exclusivamente à gestante.

QUESTÃO 13

A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde. As vacinas indicadas no Calendário Nacional de Vacinação e os respectivos períodos para a vacinação das gestantes são:

- (a) A Vacina Difteria e Tétano (dT) independentemente da quantidade de doses pré existentes, não precisa ser realizada, pois na gestação é substituída pela dTpa – acelular e que é mais segura e completa.
- (b) A Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular), está indicada a partir da 20ª semana, uma dose a cada gestação; se não administrada durante o período gestacional, a dose da vacina dTpa deve ser administrada no puerpério o mais breve possível, até 45 dias pós-parto.
- (c) A Vacina Hepatite B (HB - recombinante) deve ser iniciada a qualquer tempo da gestação, e mesmo com o esquema anterior completo, é necessário ao menos uma dose por gestação;
- (d) A Vacina Tríplice viral deve ser realizada até a 16ª semana e duas doses são necessárias para completar o esquema;

QUESTÃO 14

O câncer do colo do útero (CCU), também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção genital persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - HPV (chamados de tipos oncogênicos). Esse vírus é sexualmente transmissível, muito frequente na população e seria evitável o contágio com o uso de preservativos. A presença do vírus e de lesões pré cancerosas são identificadas no exame preventivo (conhecido também como Papanicolaou), e são curáveis na quase totalidade dos casos, e por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo. Assinale a opção que contém informações incorretas sobre este tema:

- (a) O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos e que



- já tiveram atividade sexual. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer.
- (b) Segundo a OMS, a incidência deste câncer aumenta nas mulheres entre 20 e 29 anos de idade e atinge seu pico na quinta ou sexta décadas de vida. Antes dos 15 anos prevalecem as infecções por HPV e as lesões de baixo grau, que regredirão espontaneamente na maioria dos casos e, portanto, podem ser apenas acompanhadas conforme recomendações clínicas;
- (c) Após os 65 anos, se a mulher tiver feito os exames preventivos regularmente, com resultados normais, o risco de desenvolvimento do câncer cervical é reduzido dada a sua lenta evolução;
- (d) O rastreamento de mulheres portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas constitui uma situação especial, pois, em função da defesa imunológica reduzida e, conseqüentemente, da maior vulnerabilidade para as lesões precursoras do câncer do colo do útero, o exame deve ser realizado logo após o início da atividade sexual, com periodicidade anual após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo semestral.

QUESTÃO 15

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) fez progressos consistentes desde sua implantação, sobretudo, no aumento da integridade do banco e do fortalecimento da vigilância de óbito, que reduziu a parcela de causas básicas de óbito consideradas mal definidas. As informações sobre mortalidade, no entanto, ainda são afetadas por captação incompleta de óbitos, bem como por mortes mal declaradas. A vigilância da mortalidade materna, Mulher em Idade Fértil, infantil e fetal envolve busca ativa, notificação, investigação, análise e monitoramento de óbitos, com a finalidade de aumentar a integridade e a qualidade do registro da notificação de eventos no SIM. De acordo com o Ministério da Saúde, correlacione os conceitos e assinale a seqüência correta:

- I. Óbito infantil
 - II. Morte materna
 - III. Óbito fetal
 - IV. Morte materna declarada
 - V. Período perinatal
- () É a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez.
- () É aquele ocorrido em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 1 ano de idade incompleto, ou seja, 364 dias.



- () Ocorre quando as informações registradas na declaração de óbito permitem classificar o óbito como materno.
- () É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
- () Começa em 22 semanas completas (145 dias) de gestação e termina com < 7 dias de vida completos.
- (a) A sequência correta dos conceitos é: III, I, IV e V;
(b) A sequência correta dos conceitos é: V, I, II e IV;
(c) A sequência correta dos conceitos é: I, V, III e II;
(d) A sequência correta dos conceitos é: III, V, IV e I;

QUESTÃO 16

O Componente fisiológico da dor é chamado:

- (a) Transdução.
(b) Mediação.
(c) Nocicepção.
(d) Mecanocepção.

QUESTÃO 17

A anosmia e o hipogonadismo hipogonadotrófico são características de um distúrbio congênito, denominado síndrome de:

- (a) Kallman
(b) Sheehan
(c) Asherman
(d) Rokitansky-Kuster-Hauser

QUESTÃO 18

Sabemos que a Fisioterapia Pélvica engloba planos de tratamento variados, entre os protocolos e métodos mais frequentemente utilizados no tratamento de Incontinência urinária em mulheres, estão?

- (a) Fortalecimento abdominal e estimulação transcutânea.
(b) Treinamento muscular do assoalho pélvico e biofeedback.
(c) Massagem na região lombar e alongamentos passivos.
(d) Exercícios aeróbicos e eletroestimulação dos membros inferiores.



QUESTÃO 19

Quanto ao estadiamento da Doença Inflamatória Pélvica (DIP), é correto afirmar, exceto:

- (a) DIP estagio I diz respeito à salpingite sem peritonite e endometrite, respectivamente.
- (b) DIP estagio II corresponde a uma salpingite sem peritonite.
- (c) DIP estagio III diz respeito a uma salpingite com oclusão tubaria e/ou abscesso tubo-ovariano.
- (d) DIP estagio IV corresponde a abscesso tubo-ovariano roto.

QUESTÃO 20

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estabelece as diretrizes e bases do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Sobre a Lei Orgânica é correto afirmar:

- (a) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente
- (b) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada; só poderão atuar em território nacional os serviços de saúde públicos
- (c) Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde executados de forma isolada, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público
- (d) As ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, deverão ser realizados apenas pela iniciativa privada e serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente



GABARITO

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CANDIDATO(A): _____

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D