TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 36.929.543/0001-35
Endereço: Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo
Realeza – PR | CEP: 85770-000
IE: 908.457.39-03
Telefone/WhatsApp: (46) 99924-0711
E-mail: licitacaogrupoterraviva@gmail.com / terramaq.insumos@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

Identificação da Licitante:
Razão Social: TerraMaq Insumos Agrícolas LTDA
CNPJ: 36.929.543/0001-35
Inscrição Estadual: 908.457.39-03
Endereço Completo: Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo
Realeza – PR | CEP: 85770-000
Telefone: (46) 99924-0711

E-MAIL: licitacaogrupoterraviva@gmail.com
E-MAIL PARA ENVIO DE EMPENHO: fiscalgrupoterraviva@gmail.com

Banco: Evolua Cooperativa de Credito, Nº Agência: 0113-9, Nº Conta Corrente: 21387-0

Identificação do Representante Legal:
Nome Completo: Carlos Henrique Bonfim Grings
CPF: 104.477.619-60
RG: 13.650.829-6

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E SIMILARES: DESCRITIVO: NOVA, COM CONTROLE REMOTO COM NO MINIMO 14 DISCOS CONCAVOS SEPARADOS	02	UND	TERRA VIVA/ GAC 14X26	36.600,00	73.200,00

	POR CARFETEIS E FIXADOS POR MANCAIS COM ROLAMENTO DUPLO COM PONTO MDE LUBRIFICAÇÃO Á OLEO OU GRAXA DE FACIL ACESSO, DISCOS COM TAMANHO DE 26 POLEGADAS X 6MM DE ESPESSURA DIVIDIDOS EM DUAS SESSOES EIXO DA FRENTE COM 7 DISCOS RECORTADOS E EIXO TRASEIRO COM 7 DISCOS LISOS, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 270MM.					
02	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES (SEMENTES DE PASTAGENS, FERTILIZANTES QUÍMICOS OU ORGÂNICOS E CALCÁRIO), COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E SIMILARES: DESCRITIVO: NOVO, DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE/CALCÁRIO E OU COMPOSTO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE CARGA 6.000 QUILOS, COMPRIMENTO TOTAL 4,60 METROS, LARGURA TOTAL 2,00 METROS, ALTURA TOTAL DE 1,80 METROS, BITOLA DE 1,60 METROS, TRAÇÃO DE 540 RPM, ESTEIRA DE AÇO	02	UND	TATU/ DCCO 7500	53.600,00	107.200,00

	MOLDADO DE 800 MM, RODADO DUPLO COM SISTEMA TANDEN, COM PNEUS 11L15" E DEFLETOR PARA APLICAÇÃO DE CALCÁRIO FACILMENTE REMOVÍVEL.					
03	ENSILADEIRA/COLHEDORA DE FORRAGENS, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E SIMILARES: DESCRITIVO: NOVA, COLHEDORA DE FORRAGEM, NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR AGRÍCOLA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES MÍNIMOS: - PINTURA A PÓ; - PLATAFORMA COLHEDORA DE ÁREA TOTAL ORIGINAL DA MÁQUINA; - COLHEITA DE PLANTIOS A LANÇO E EM LINHAS, INDEPENDENTE DE DIREÇÃO, DE FORRAGENS COM MILHO, CANA DE AÇÚCAR, SORGO, NAPIER E CAPINS; TERCEIRO PONTO COM PINOS INDIVIDUAIS; - COM TOMBADOR LATERAL DE RECOLHIMENTO FIXO E UM CENTRAL GIRATÓRIO PARA DIRECIONAR A PLANTA EM LINHA; - DISCOS DE CORTE DE ALTA LIGA FORMATO ESTRELA, INCLUSO NA CARCAÇA DO ROTOR; -	02	UND	JF/ C-120 AT	76.600,00	153.200,00

	QUEBRADOR DE GRÃOS QUE PERMITE MONTAR E DESMONTAR NA CARCAÇA OU FACA EM FORMATO C QUE CORTA E LANÇA GRÃO; - ACIONAMENTO NO ROTOR POR CARDAM - BICO ARTICULÁVEL SEMI-HIDRÁULICO - ROTAÇÃO DO ROTOR DE 1500RPM; - CAIXA COM 4 ROLOS ALIMENTADORES COM ENGRENAGENS EM ADI MAIS AS ENGRENAGENS DE MUDANÇA DE CORTE PLATAFORMA, DOS ROLOS ARTICULÁVEL LATERAL OU PLATAFORMA MÓVEL, PARA FACILITAR E FAZER AS REGULAGENS NA CONTRA-FACA PERMITINDO USAR AMBOS OS LADOS; TRANSMISSÃO DA CAIXA DE ROLA ATRAVÉS DE ENGRENAGEM COM ENGRENAGEM SEM AUXÍLIO DE CORRENTES; - CAIXA COM ENGRENAGENS PARA TROCA DE CORTE COM DIFERENTES TAMANHOS VARIANDO DE 2 A 36MM. EQUIPADOS COM DOIS PINOS DE SEGURANÇA; - AFIADOR DE FACAS COM PEDRA CIRCULAR GIRATÓRIAS DO MESMO DIÂMETRO DAS FACAS OU RETANGULAR; - ROTOR DE 12MM COM 12 FACAS E 6					

	LANÇADORES INDEPENDENTES OU FACAS EM FORMATO C, USANDO PARAFUSOS EM AÇO CARBONO; CARENAGENS DE POLIETILENO; - BICA DE SAÍDA TODA EM AÇO PERFIL 1 FORMATO OVAL OU EM POLIETILENO CROSS LINK COM PROTEÇÃO INTERNA EM AÇO INOX; - POTENCIA DE ACIONAMENTO ACIMA DE 50 A 80 CV NA TOMADA DE FORÇA; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 10 A 28 TONELADAS POR HORA. PESO APROXIMADO DE 625KG.					
04	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E SIMILARES: DESCRITIVO: CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA BASCULANTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - ACIONAMENTO POR PISTÃO HIDRÁULICO EM TRÊS ESTÁGIOS;- CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 TONELADAS DE CARGA;- CAPACIDADE MÍNIMA VOLUMÉTRICA, PODENDO SER COM SOBRE CAIXA, DE NO MÍNIMO 7 METROS CÚBICOS;- SE POSSUIR SOBRE CAIXA, SER REMOVÍVEL - ÂNGULO DE	02	UND	MAQTRON/ M7000	45.600,00	91.200,00

	BASCULANTE DE NO MÍNIMO 45º; - CAÇAMBA COM REFORÇOS LATERAIS PARTINDO DO SOBRE CHASSI, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA VERTICAL AUTOMÁTICA E HORIZONTAL MANUAL, COM TRAVAS - PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA OU P U;- CHASSIS REFORÇADO - RODADO TANDEM COM RODAS ARO 15,5 X13 E REGULAGEM DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL;- PNEUS NOVOS 400/60 DE ALTA FLUTUAÇÃO, COM NO MÍNIMO 16 LONAS;- PÉ DE APOIO REGULÁVEL E MÓVEL;- ESCADA DE ACESSO À CAÇAMBA FRONTAL;- PESO MÍNIMO ACEITÁVEL DE 1400 KG SEM CARGA;- DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DA FÁBRICA;- MANUAL DE PEÇAS E MANUAL DE OPERAÇÕES, ESTES PODENDO SER EM MÍDIA OU PAPEL; GARANTIA 1 ANO.					
05	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO COM BOMBA LOBULAR, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E SIMILARES: DESCRITIVO: NOVO, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO COM BOMBA LOBULAR,	03	UND	IAC/ DAL5000	45.000,00	90.000,00

	CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 5.000 LITROS, PNEUS NOVOS, MEDINDO 7.50X16, EIXO TANDEM ARO 16 (DOIS EIXOS E QUATRO PNEUS). COM ACIONAMENTO PELA TDP DO TRATOR, BOMBA LOBULAR AUTO ESCOANTE 4, INDICADOR DE NÍVEL, VÁLVULA DE ALIVIO, VÁLVULA, CORRENTE DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE, ALTURA DE SECÇÃO DE ATE 6M, TAMPA DE INSPEÇÃO COM 550MM DE DIÂMETRO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE CARGA 4, 5,5M; MANGUEIRA DE ESGUICHO 1 COM BICO SÓLIDO, BICO LEQUE ASPERSOR 4 CANHÃO LATERAL 4 EIXO CARDAN COM PROTEÇÃO.					
06	LÂMINA NIVELADORA REVERSÍVEL HIDRÁULICA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OU SIMILARES: DESCRITIVO: NOVO, IMPLEMENTO PARA NIVELAMENTO E TERRAPLANAGEM DE SOLO, DOTADO DE LÂMINA REVERSÍVEL COM COMANDO HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM	07	UND	TERRA VIVA/ PTH	13.960,00	97.720,00

	TRATORES DE 80 CV A 100 CV, ACIONAMENTO HIDRÁULICO PARA AJUSTE DO ÂNGULO E INCLINAÇÃO, COMANDADO A PARTIR DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE ENGATE DE TRÊS PONTOS E SISTEMA HIDRÁULICO PADRÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, LÂMINA DE AÇO COM ALTURA APROXIMADA DE 510 MM, SISTEMA DE GIRO PERMITINDO MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE TRABALHO E LARGURA DE CORTE ENTRE 2.200 MM E 3.000 MM.					
07	DISTRIBUIDOR/SEMEADOR PENDULAR, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OU SIMILARES: DESCRITIVO: NOVO, DISTRIBUIDOR PENDULAR COM RESERVATÓRIO DE 650 LITROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO SUBSTITUÍVEL, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, DISCOS, EIXOS, PALHETAS E PARAFUSOS EM AÇO INOX PARA MAIOR DURABILIDADE, E BANDEJA DOSADORA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COMPATÍVEL COM TRATORES DE 80 CV A 100 CV, DIMENSÕES	03	UND	JF/ MAESTRO 600	8.200,00	24.600,00

	APROXIMADAS DE 1,05 M DE COMPRIMENTO, 1,30 DE LARGURA E 1,25 DE ALTURA E LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO COMPATÍVEL COM EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS PARA ADUBAÇÃO E SEMEADURA.					

Valor Total da Proposta R$ 637.120,00(seiscentos e trinta e sete mil e cento e vinte reais).

PRAZO DE ENTREGA: conforme edital

GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Caso seja necessário, será prestado pela própria licitante.

DECLARAMOS:

1. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da entrega da mesma;
2. Forma de pagamento conforme Edital;
3. Que conhecemos e aceitamos todas as condições estipuladas no Edital de Pregão Eletrônico N.º 014/2026 em especial ao ANEXO I;
4. Que no preço proposto estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete CIF), tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais, sindicais, lucros e para fiscais), serviços, salários, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, seguro no local dos abastecimentos, garantia e todos os demais ônus necessários a perfeita satisfação do objeto deste Edital e ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
5. Que está plenamente ciente do teor e da extensão destas declarações aqui constantes e que detém plenos poderes e informações reais para firmá-la, e caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Carlos Henrique Bonfim Grings, ocupante do cargo de

TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 36.929.543/0001-35
Endereço: Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo
Realeza – PR | CEP: 85770-000
IE: 908.457.39-03
Telefone/WhatsApp: (46) 99924-0711
E-mail: licitacaogrupoterraviva@gmail.com / terramaq.insumos@gmail.com

Socio; CPF nº 104.477.619-60, residente Avenida Rubem Cesar Caselani, 1987, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000 como representante legal desta empresa.

Realeza/PR, 17 de março de 2026

CARLOS HENRIQUE BONFIM GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BONFIM GRINGS:10447761960
Dados: 2026.03.17 12:04:41 -03'00'

Terramaq Maquinas e Implementos Agrícolas
CNPJ 36.929.543/0001-35
Carlos Henrique Bonfim Grings
RG: 13.650.829-6
CPF: 104.477.619-60
Sócio Proprietário